

# LAGRUS

■ DRZWI



## Katalog Drzwi 2019







Z myślą  
o Twoim domu


---

tworzymy  
drzwi





**ościeżnica** na grubość muru  
(regulacja 20 mm) wykonana  
z MDF-u



nowoczesne i wytrzymałe **zawiasy**  
**ukryte** z regulacją 3D



cichy i niezawodny  
**zamek magnetyczny**  
o dyskretnej formie



**skrzydło drzwiowe** wykonane w oparciu o klejonkę sosnowo-sklejkową  
materiał stabilny i odporny na uszkodzenia mechaniczne  
elementy wypełniające - pełna płyta wiórowa  
grubość skrzydła - 40 mm

# Soft



## Wyposażenie standardowe:

- skrzydło pełne zbudowane na bazie ramiaka z klejki sosnowo-sklejkowej z wypełnieniem z płyty SDF obłożonej dwustronnie płytami MDF
- wersja Satina - lakierowanie w kolorach RAL, NCS

## Wyposażenie opcjonalne:

- przeszklenie mleczne/przeźroczyste
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny
- wykończenie fornir dęb naturalny lub barwiony

## NA ZDJĘCIU

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| skrzydło    | S1                       |
| wykończenie | Satina RAL 9010          |
| ościeżnica  | Standard 80 + stopka ST1 |




S1

S2


S3

S4

S5



ST1



| NA ZDJĘCIU  |                 |
|-------------|-----------------|
| skrzydło    | T1              |
| wykończenie | Satina RAL 9003 |
| ościeżnica  | Standard 80     |



| NA ZDJĘCIU  |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | T1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |

**Wyposażenie standardowe:** konstrukcja skrzydła oparta na ramiaku z klejonki sosnowo-sklejkowej; wypełnienie MDF pełny · szyba mleczna (model T4) · szpros - aluminium szczotkowane 12 mm (T3, T5, T6, T7, T8) za dopłatą, bulaj - stal szczotkowana (model T4) za dopłatą.

**Wyposażenie opcjonalne:** · szyba przezroczysta, · zawiasy ukryte 3D, · zamek magnetyczny,



T1

T2

T3

T4


T5

T6

T7

T8

# Horyzont




|             |                 |
|-------------|-----------------|
| NA ZDJĘCIU  |                 |
| skrzydło    | H3              |
| wykończenie | Satina RAL 9003 |
| ościeżnica  | Tower 200       |
| szyba       | mleczna         |



|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| NA ZDJĘCIU  |                         |
| skrzydło    | H2                      |
| wykończenie | fornir dębowy naturalny |
| ościeżnica  | Standard 80             |
| szyba       | mleczna                 |

↔ Oznaczenie kierunku usłojenia w wykończeniu FORNIR.




## Ościeżnica Tower

Charakteryzuje się podwyższoną opaską górną oraz poziomym łączeniem elementów. Optycznie wysmukla i podwyższa drzwi. Dostępna ze wszystkimi modelami skrzydeł. Występuje we wszystkich wykończeniach Satina i Fornir. Standardowo w wykończeniu Fornir układ słoï w opasce Tower - POZIOMY.


Dla standardowego wymiaru 200 mm - wymiar **Hm=2240 mm**. Opcjonalnie możliwe podwyższenie w dowolnym zakresie do wymiaru **Hm=3000 mm**.

Model Horyzont nie występuje w systemie drzwi przesuwnych naściennych i przesuwanych w kasecie.

# Elegance



ST2



ST3

## NA ZDJĘCIU

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| skrzydło    | E1              |
| wykończenie | Satyna RAL 9003 |
| ościeżnica  | Elegance        |

## Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna

## Wyposażenie opcjonalne:

- szyba przeźroczysta
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny



E1

E2

E3

E4

# Moderna



## NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | M1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |

## Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna

## Wyposażenie opcjonalne:

- szyba przeźroczysta
- zamiast szyby:
  - płyta MDF 6 mm - w cenie
  - płyta MDF 16 mm dopłata wg. cennika
- wersja Satina - lakierowanie gładkie w kolorach kryjących RAL, NCS
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny



M1



M2



M3



M4





## Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna

## Wyposażenie opcjonalne:

- szyba przezroczysta
- zamiast szyby:
  - płyta MDF 6 mm - w cenie
  - płyta MDF 16 mm dopłata wg. cennika
- wersja Satina - lakierowanie gładkie w kolorach kryjących RAL, NCS
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny

## NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | B1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |



B1

B2

B3

B4

B5

## Luna



### NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | L1/LV11                |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |

## Luna Verso



### Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna



L1



L2



L3



L4



LV11



LV12



LV13



## Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna

## NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | K1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |



K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7



# Classic



## NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | C1/C4                  |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |

## Wyposażenie standardowe:

- szyba mleczna

## Wyposażenie opcjonalne:

- szyba przeźroczysta
- zamiast szyby:
  - płyta MDF 6 mm - w cenie
  - płyta MDF 16 mm dopłata wg. cennika
  - lustro
- wersja Satina - lakierowanie gładkie w kolorach kryjących RAL, NCS
- zawiasy ukryte 3D
- zamek magnetyczny



C1



C2



C3



C4



C5



C6



C7



C8

## Vertical



NA ZDJĘCIU

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| skrzydło    | C9                      |
| wykończenie | fornir dębowy naturalny |
| ościeżnica  | Standard 80             |
| szyba       | mleczna                 |



NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | V1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |



C9



V1



V2



V3



V4



V5

## Alfa



### NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | A1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |

## Dalia



### NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | D1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |



A1

A2

A3

A4

A5

D1

D2

D3

D4



## Ringo



### NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | R1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |

## Onyx



### NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | O1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |



R1

R2

R3

R4



O1

O2

O3

O4

## Narcyz



| NA ZDJĘCIU  |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | N1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |



N5

## Irys



| NA ZDJĘCIU  |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | I1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |



I5



N1



N2



N3



N4



I1



I2



I3



I4

## Faros



### NA ZDJĘCIU

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| skrzydło    | F1              |
| wykończenie | Satina RAL 9003 |
| ościeżnica  | Standard 80     |
| szyba       | mleczna         |



F1

F2

F3

F4

## Gamma



### NA ZDJĘCIU

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| skrzydło    | G1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |
| szyba       | mleczna                |



G1

G2

G3

G4



# Drzwi całoszklane



## NA ZDJĘCIU

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| skrzydło    | szkło Satinato bezbarwne |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony   |
| ościeżnica  | Standard 80              |
| szyba       | satynowa                 |

## Wyposażenie standardowe:

- szyba hartowana
- zawiasy: stal szczotkowana
- zamek: stal szczotkowana

## Wyposażenie opcjonalne:

- możliwość zastosowania dowolnej ościeżnicy
- różne rodzaje szkła

**Drzwi całoszklane** wykonane są ze szkła hartowanego. Znajdują zastosowanie zarówno we wnętrzach nowoczesnych, lokalach usługowych, jak i biurach.

## Rodzaje szkła:

- szkło przeźroczyste
- szkło antisol

bezbarwne



brązowe



grafitowe



zielone



- szkło satinato posiada powierzchnię trawioną chemicznie, czego efektem jest satynowa matowa powierzchnia tafli

bezbarwne



brązowe



grafitowe



zielone



# System drzwi łamanych



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| NA ZDJĘCIU  |                        |
| skrzydło    | T1                     |
| wykończenie | fornir dębowy barwiony |
| ościeżnica  | Standard 80            |

## Wposażenie standardowe:

- zawiasy ukryte 3D wg. cennika
- pochwyt
- aluminiowa szyna prowadząca z systemem jezdnym (standardowo w kolorze czarnym)


## Wposażenie opcjonalne:

- wersja SATINA - lakierowanie w kolorach kryjących RAL, NCS


**System drzwi łamanych** sprawdzi się wszędzie tam, gdzie brakuje miejsca na tradycyjne drzwi. Jest to rozwiązanie kompromisowe dla osób pragnących utrzymać stylizkę wnętrz bez uciekania się do kosztownych rozwiązań.

System drzwi łamanych jest dostępny w modelu TAFLA T1 i T2

Drzwi prawe



Drzwi lewe



| Rozmiar skrzydła | Światło przejścia [mm] |      | Wymiary otworu w murze [mm] dla ościeżnicy z MDF |           | Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm] |      | Wymiar ościeżnicy z opaskami 80 mm [mm] |      |
|------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
|                  | S                      | H    | So                                               | Ho        | Sc                                | Hc   | Sm                                      | Hm   |
| "70"             | 706                    | 2040 | 790-830                                          | 2090-2100 | 762                               | 2078 | 890                                     | 2120 |
| "80"             | 806                    | 2040 | 890-930                                          | 2090-2100 | 862                               | 2078 | 990                                     | 2120 |
| "90"             | 906                    | 2040 | 990-1030                                         | 2090-2100 | 962                               | 2078 | 1090                                    | 2120 |
| "100"            | 1006                   | 2040 | 1090-1130                                        | 2090-2100 | 1062                              | 2078 | 1190                                    | 2120 |

# System drzwi odwróconych



## System drzwi odwróconych

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii otrzymujemy skrzydło zlicowane z opaską, otwierające się do wewnątrz ościeżnicy. Pozwala to na dowolne kształtowanie designu pomieszczeń, takich jak hall czy otwarty salon, zgodnie z najnowszymi trendami w dziedzinie projektowania wnętrz. System drzwi odwróconych polecany jest dla klientów nie uznających kompromisów, ceniących nowoczesny styl i komfort.


## Informacje techniczne:

- możliwość zastosowania dowolnego skrzydła
- grubość skrzydła: 44 mm, skrzydło posiada przylgę
- zawiasy ukryte
- zamek magnetyczny


| Rozmiar skrzydła | Światło przejścia [mm] |      | Wymiar otworu w murze |             | Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm] |      | Wymiar ościeżnicy z opaskami ruchomymi [mm] |      | Wymiar ościeżnicy z opaskami stałymi [mm] |      |
|------------------|------------------------|------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
|                  | S                      | H    | So                    | Ho          | Sc                                | Hc   | Sml                                         | Hml  | Sm                                        | Hm   |
| "60"             | 594                    | 2040 | 690 - 730             | 2085 - 2100 | 662                               | 2074 | 802                                         | 2144 | 754                                       | 2120 |
| "70"             | 694                    | 2040 | 790 - 830             | 2085 - 2100 | 762                               | 2074 | 902                                         | 2144 | 854                                       | 2120 |
| "80"             | 794                    | 2040 | 890 - 930             | 2085 - 2100 | 862                               | 2074 | 1002                                        | 2144 | 954                                       | 2120 |
| "90"             | 894                    | 2040 | 990 - 1030            | 2085 - 2100 | 962                               | 2074 | 1102                                        | 2144 | 1054                                      | 2120 |
| "100"            | 994                    | 2040 | 1090 - 1130           | 2085 - 2100 | 1062                              | 2074 | 1202                                        | 2144 | 1154                                      | 2120 |

**S** szerokość w świetle przejścia  
**H** wysokość w świetle przejścia  
**So** szerokość otworu w murze  
**Ho** wysokość otworu w murze  
**Sc** szerokość ościeżnicy bez opasek  
**Hc** wysokość ościeżnicy bez opasek


**Sml** szerokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi  
**Hml** wysokość ościeżnicy razem z opaskami ruchomymi  
**Sm** szerokość ościeżnicy z opaskami stałymi  
**Hm** wysokość ościeżnicy z opaskami stałymi



Przekrój poziomy drzwi



Przekrój pionowy drzwi



# System drzwi przesuwnych

**System drzwi przesuwnych** - naścienny, dostępny z zabudową. Nie występuje z drzwiami w modelu Horyzont

## W skład zabudowy wchodzi:

- maskownica górna
- uchwyt ze stali szcztokowanej
- aluminiowa szyna z kompletem metalowych wózków jezdnych
- montażowa listwa dystansowa
- plastikowy prowadnik przykręcany do podłogi

## Opcjonalnie:

- tunel - wg. cennika
- zamek hakowy - dopłata wg. cennika
- domyk pionowy o wymiarach 80x60 mm - wg. cennika

## Informacje techniczne:

- system drzwi przesuwnych dostępny dla wszystkich skrzydeł (z wyjątkiem modelu Horyzont)
- standardowa wysokość skrzydła 2030 mm
- skrzydło posiada podfrezowanie na prowadnik (skrzydło z szybą pionową Vertical posiada dodatkowo aluminiową listwę prowadzącą)
- dla skrzydeł w systemie przesuwym nie jest dostępne podcięcie wentylacyjne




Tabela wymiarów ościeznicy typu TUNEL dla drzwi przesuwnych

| Rozmiar skrzydła | Światło przejścia [mm] |      | Wymiary otworu w murze [mm] dla ościeznicy z MDF |             | Wymiar ościeznicy bez opasek [mm] |      | Wymiar ościeznicy z opaskami 80mm [mm] |      | Szerokość maskownicy [mm] | Wysokość z maskownicą [mm] |
|------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------|
|                  | S                      | H    | So                                               | Ho          | Sc                                | Hc   | Sm                                     | Hm   | Smm                       | Hmm                        |
| "60"             | 570                    | 2028 | 660 - 700                                        | 2070 - 2090 | 626                               | 2056 | 754                                    | 2120 | 1340                      | 2136                       |
| "70"             | 670                    | 2028 | 760 - 800                                        | 2070 - 2090 | 726                               | 2056 | 854                                    | 2120 | 1540                      | 2136                       |
| "80"             | 770                    | 2028 | 860 - 900                                        | 2070 - 2090 | 826                               | 2056 | 954                                    | 2120 | 1740                      | 2136                       |
| "90"             | 870                    | 2028 | 960 - 1000                                       | 2070 - 2090 | 926                               | 2056 | 1054                                   | 2120 | 1940                      | 2136                       |




# Tabela wymiarów drzwi jednoskrzydłowych

| Rozmiar skrzydła | Światło przejścia [mm] |      | Wymiary otworu w murze [mm] dla ościeżnicy z MDF |             | Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm] |      | Wymiar ościeżnicy z opaskami 80 mm [mm] |      |
|------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
|                  | S                      | H    | So                                               | Ho          | Sc                                | Hc   | Sm                                      | Hm   |
| "60"             | 606                    | 2028 | 690 - 730                                        | 2070 - 2090 | 662                               | 2056 | 790                                     | 2120 |
| "70"             | 706                    | 2028 | 790 - 830                                        | 2070 - 2090 | 762                               | 2056 | 890                                     | 2120 |
| "80"             | 806                    | 2028 | 890 - 930                                        | 2070 - 2090 | 862                               | 2056 | 990                                     | 2120 |
| "90"             | 906                    | 2028 | 990 - 1030                                       | 2070 - 2090 | 962                               | 2056 | 1090                                    | 2120 |
| "100"            | 1006                   | 2028 | 1090 - 1130                                      | 2070 - 2090 | 1062                              | 2056 | 1190                                    | 2120 |


**S** szerokość w świetle przejścia  
**H** wysokość w świetle przejścia  
**So** szerokość otworu w murze  
**Ho** wysokość otworu w murze  
**Sc** szerokość ościeżnicy bez opasek

**Hc** wysokość ościeżnicy bez opasek  
**Sm** szerokość ościeżnicy razem z opaskami  
**Hm** wysokość ościeżnicy razem z opaskami  
**Sm** szerokość ościeżnicy z opaskami stałymi  
**Hm** wysokość ościeżnicy z opaskami stałymi


Przekrój poziomy drzwi




Drzwi lewe




Drzwi prawe




łączenie opasek 90°




łączenie opasek 45°



łączenie opasek Tower 200



Przekrój pionowy drzwi



tuleje wentylacyjne kwadratowe



podcięcie łazienkowe




# Tabela wymiarów drzwi **dwuskrzydłowych**


| Rozmiar skrzydła | Światło przejścia [mm] |      | Wymiary otworu w murze [mm]<br>dla ościeżnicy z MDF |             | Wymiar ościeżnicy bez opasek [mm] |      | Wymiar ościeżnicy z opaskami 80 mm [mm] |      |
|------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
|                  | S                      | H    | So                                                  | Ho          | Sc                                | Hc   | Sm                                      | Hm   |
| 2x "60"          | 1221                   | 2028 | 1312 - 1350                                         | 2070 - 2090 | 1277                              | 2056 | 1405                                    | 2120 |
| "80" + "50"      | 1321                   | 2028 | 1412 - 1450                                         | 2070 - 2090 | 1377                              | 2056 | 1505                                    | 2120 |
| 2x "70"          | 1421                   | 2028 | 1512 - 1550                                         | 2070 - 2090 | 1477                              | 2056 | 1605                                    | 2120 |
| "80" + "60"      | 1421                   | 2028 | 1512 - 1550                                         | 2070 - 2090 | 1477                              | 2056 | 1605                                    | 2120 |
| "80" + "70"      | 1521                   | 2028 | 1612 - 1650                                         | 2070 - 2090 | 1577                              | 2056 | 1705                                    | 2120 |
| 2x "80"          | 1621                   | 2028 | 1712 - 1750                                         | 2070 - 2090 | 1677                              | 2056 | 1805                                    | 2120 |
| 2x "90"          | 1821                   | 2028 | 1912 - 1950                                         | 2070 - 2090 | 1877                              | 2056 | 2005                                    | 2120 |
| 2x "100"         | 2021                   | 2028 | 2112 - 2150                                         | 2070 - 2090 | 2077                              | 2056 | 2205                                    | 2120 |



## Tabela szerokości **ościeżnic**



ościeżnica **Standard 80**  
szerokość opaski 80 mm



przekrój przez ościeżnicę  
zakres regulacji 30 mm

### Przekroje skrzydeł drzwiowych

Wszystkie skrzydła w 100% pełne, bez pustych przestrzeni. Konstrukcja oparta o klejonkę sosnowo-sklejkową. Ramiak obłożony dwustronnie płytami MDF o grubości 8 mm. Wypełnienie - płyta SDF (MDF lekki).

| Szerokość ościeżnicy |     | Grubość muru [mm] |
|----------------------|-----|-------------------|
| A                    | 80  | 80 - 100 mm       |
| B                    | 100 | 100 - 120 mm      |
| C                    | 120 | 120 - 140 mm      |
| D                    | 140 | 140 - 160 mm      |
| E                    | 160 | 160 - 180 mm      |
| F                    | 180 | 180 - 200 mm      |
| G                    | 200 | 200 - 220 mm      |
| H                    | 220 | 220 - 240 mm      |
| I                    | 240 | 240 - 260 mm      |
| J                    | 260 | 260 - 280 mm      |
| K                    | 280 | 280 - 300 mm      |
| L                    | 300 | 300 - 320 mm      |
| M                    | 320 | 320 - 340 mm      |



Tafla Satina



Soft Satina



Tafla Fornir




Moderna, Bella, itd.

# Wybarwienia

wykończenie dęb naturalny barwiony



DĄB BIAŁY




DĄB NATURALNY




DĄB RUSTIKAL



ORZECH AMERYKAŃSKI



DĄB ANTYCZNY




ZŁOTY DĄB



PALISANDER



KASZTAN



WENGE

**Stosujemy tylko naturalne forniry, dlatego przedstawione kolory wykończeń mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.**

Wykończenie w wersji Satina: skrzydło i ościeżnica wykonane z MDF-u lakierowanego w kolorach kryjących RAL, NCS

Autoryzowany punkt sprzedaży

**LAGRUS**  
■ DRZWI

ul. Tartaczna 25, Wola Rafałowska  
05-320 Mrozy  
woj. mazowieckie  
25 759 39 24  
[www.lagrus.pl](http://www.lagrus.pl)

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa i ma jedynie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz błędów w druku.